





Všechny typy klínových řemenic jsou v souladu s platnými normami a jsou vyrobeny z litiny GG20. Povrch všech řemenic je chráněn černým fosfátováním.

Všechny standardně dodávané klínové řemenice jsou staticky vyvážené a mohou být použity pro obvodové rychlosti až do 25 m/s.

Pro obvodové rychlosti více než 35 m/s nejsou řemenice z šedé litiny příliš vhodné a proto jsou nahrazovány řemenicemi s vysoce odolných materiálů.


$D = \varnothing$ rozměr v metrech

n = Počet drážek / min.

$$V_p = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{60} = \frac{D \cdot n}{19,1} = \text{m/sec.}$$

Uvedené rozměry na rozměrových tabulkách nejsou závazné, ale pokud je to možné, budou respektovány.

Vyhrazujeme si právo provádět změny a modifikace bez předchozího upozornění.




Rozměry drážek


Profil řemenice	Dp mm	α°	W pg	g	h	b mm	f	e
SPZ	< 80	34°	8,5	9,7	9	2	8	12
	> 80	38°						
SPA	< 118	34°	11	12,7	11	2,8	10	15
	> 118	38°						
SPB	< 190	34°	14	16,3	14	3,5	12,5	19
	> 190	38°						
SPC	< 315	34°	19	22,0	19	4,8	17	25,5
	> 315	38°						

Šířka věnce v závislosti na počtu drážek


Počet drážek	SPZ	SPA	SPB	SPC
1	16	20	25	34
2	28	35	44	59,5
3	40	50	63	85
4	52	65	82	111
5	64	80	101	136
6		95	120	162
8			158	213
10			196	264




Prov. 1




Prov. 2




Prov. 3




Prov. 4




Prov. 5




Prov. 6




Prov. 7




Prov. 8




Prov. 8A




Prov. 9




Prov. 10




Prov. 11




Prov. 12




Prov. 13




Prov. 14



Prov. 15



Prov. 16




Prov. 17



POUZDRO TAPER LOCK®

SPZ

Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
60	91100601	1	2	1108	64		64		22				0,50
	91100602	2	3	1108	64	36	64		49		27	22	0,60
63	91100631	1	4	1108	67		62	16	22	6			0,40
	91100632	2	5	1108	67	40		28			6	22	0,50
	91100633	3	5	1108	67	40		40			18	22	0,50
67	91100671	1	4	1108	71		62	16	22	6			0,50
	91100672	2	5	1108	71	42		28			6	22	0,50
	91100673	3	5	1108	71	42		40			18	22	0,70
71	91100711	1	4	1108	75		62	16	22	6			0,50
	91100712	2	5	1108	75	42		28			6	22	0,50
	91100713	3	5	1108	75	42		40			18	22	0,70
75	91100751	1	4	1108	79		62	16	22	6			0,60
	91100752	2	5	1210	79	51		28			3	25	0,60
	91100753	3	5	1210	79	48		40			15	25	0,80
80	91100801	1	4	1210	84		75	16	25	9			0,60
	91100802	2	5	1210	84	51		28			3	25	0,70
	91100803	3	5	1210	84	51		40			15	25	0,80
	91100804	4	5	1210	84	51		52			27	25	0,90
85	91100851	1	4	1210	89		75	16	25	9			0,80
	91100852	2	5	1610	89	60		28			3	25	0,70
	91100853	3	5	1610	89	60		40			15	25	0,80
	91100854	4	5	1610	89	60		42			27	25	1,00
	91100855	5	5	1610	89	60		64			39	25	1,20
90	91100901	1	4	1210	94		75	16	25	9			0,80
	91100902	2	5	1610	94	61		28			3	25	0,80
	91100903	3	5	1610	94	61		40			15	25	0,90
	91100904	4	5	1610	94	61		42			27	25	1,10
	91100905	5	5	1610	94	61		64			39	25	1,40
95	91100951	1	4	1210	99		75	16	25	9			0,90
	91100952	2	5	1610	99	66		28			3	25	0,80
	91100953	3	5	1610	99	66		40			15	25	1,10
	91100954	4	5	1610	99	66		52			27	25	1,20
	91100955	5	5	1610	99	66		64			39	25	1,50
100	91101001	1	4	1210	104		75	16	25	9			0,90
	91101002	2	5	1610	104	71		28			3	25	1,20
	91101003	3	5	1610	104	71		40			15	25	1,20
	91101004	4	5	1610	104	72		52			27	25	1,30
	91101005	5	5	2012	104	72		64			32	32	1,60
106	91101061	1	4	1610	110		80	16	25	9			1,00
	91101062	2	5	1610	110	76		28			3	25	1,20
	91101063	3	5	1610	110	78		40			15	25	1,40
	91101064	4	5	1610	110	80		52			27	25	1,40
	91101065	5	5	2012	110	78		64			32	32	1,80


Materiál **litina**




POUZDRO TAPER LOCK®

SPZ


Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.




Prov. 4



Prov. 5



Prov. 6



Prov. 8

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
112	91101121	1	4	1610	116		80	16	25	9			1,10
	91101122	2	5	1610	116	84		28			3	25	1,30
	91101123	3	6	2012	116	84		40			8	32	1,50
	91101124	4	6	2012	116	86		52			20	32	1,60
	91101125	5	6	2012	116	84		64			32	32	1,90
118	91101181	1	4	1610	122		80	16	25	9			1,30
	91101182	2	5	1610	122	90		28			3	25	1,40
	91101183	3	6	2012	122	92		40			8	32	1,60
	91101184	4	6	2012	122	92		52			20	32	1,90
	91101185	5	6	2012	122	90		64			32	32	2,40
125	91101251	1	4	1610	129		80	16	25	9			1,40
	91101252	2	5	1610	129	97		28			3	25	1,70
	91101253	3	6	2012	129	97		40			8	32	2,00
	91101254	4	6	2012	129	99		52			20	32	2,20
	91101255	5	6	2012	129	97		64			32	32	2,80
132	91101321	1	4	1610	136		80	16	25	9			1,50
	91101322	2	5	1610	136	104		28			3	25	2,00
	91101323	3	6	2012	136	104		40			8	32	2,40
	91101324	4	6	2012	136	104		52			20	32	2,60
	91101325	5	6	2517	136	104		64			19	45	2,80
140	91101401	1	8	1610	144		80	16	25	9			1,50
	91101402	2	5	1610	144	112		28			3	25	2,20
	91101403	3	6	2012	144	112		40			8	32	2,80
	91101404	4	6	2012	144	112		52			20	32	3,00
	91101405	5	6	2517	144	112		64			19	45	3,20
150	91101501	1	8	1610	154		80	16	25	9			1,60
	91101502	2	4	2012	154		100	28	32	4			2,30
	91101503	3	6	2012	154	122		40			8	32	3,40
	91101504	4	6	2517	154	122		52			7	45	3,60
	91101505	5	6	2517	154	122		64			19	45	3,90
160	91101601	1	8	1610	164		80	16	25	9			1,70
	91101602	2	8	2012	164		100	28	32	4			2,50
	91101603	3	6	2012	164	132		40			8	35	3,60
	91101604	4	6	2517	164	132		52			7	45	4,50
	91101605	5	6	2517	164	132		64			19	45	4,70
180	91101801	1	8	1610	184		80	16	25	9			2,00
	91101802	2	8	2012	184	152	100	28	32	4			2,90
	91101803	3	6	2012	184	152		40			8	32	3,70
	91101804	4	6	2517	184	152		52			7	45	5,00
	91101805	5	6	2517	184	152		64			19	45	6,20


Materiál **litina**



POUZDRO TAPER LOCK®

SPZ

Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Prov. 8

Prov. 9


Prov. 11

Prov. 12


Prov. 13

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
190	91101902	2	8	2012	194	160	100	28	32	4			2,20
	91101903	3	9	2012	194	160	105	40			4	32	2,35
	91101904	4	9	2517	194	160	120	52			3,5	45	2,45
200	91102001	1	8	2012	204	172	100	16	32	16			2,60
	91102002	2	8	2012	204	172	100	28	32	4			3,50
	91102003	3	9	2012	204	172	100	40			4	32	4,30
	91102004	4	9	2517	204	172	120	52			3,5	45	5,20
	91102005	5	9	2517	204	172	120	64			9,5	45	6,50
224	91102241	1	13	2012	228	196	100	16	32	16			2,80
	91102242	2	13	2012	228	196	100	28	32	4			3,70
	91102243	3	9	2012	228	196	100	40			4	32	4,70
	91102244	4	9	2517	228	196	120	52			3,5	45	5,90
	91102245	5	9	2517	228	196	120	64			9,5	45	7,20
250	91102501	1	11	2012	254	222	100	16	32	8			3,20
	91102502	2	11	2012	254	222	100	28	32	2			3,90
	91102503	3	12	2012	254	222	100	40			4	32	5,40
	91102504	4	12	2517	254	222	120	52			3,5	45	6,60
	91102505	5	12	2517	254	222	120	64			9,5	45	7,60
280	91102801	1	11	2012	284	252	100	16	32	8			3,50
	91102802	2	11	2012	284	252	100	28	32	2			4,90
	91102803	3	11	2517	284	252	120	40	45	2,5			6,50
	91102804	4	12	2517	284	252	120	52			3,5	45	7,20
	91102805	5	12	2517	284	252	120	64			9,5	45	9,00
315	91103151	1	11	2012	319	287	100	16	32	8			3,80
	91103152	2	11	2012	319	287	100	28	32	2			5,80
	91103153	3	11	2517	319	287	120	40	45	2,5			7,80
	91103154	4	12	2517	319	287	120	52			3,5	45	8,50
	91103155	5	12	2517	319	287	120	64			9,5	45	10,00
355	91103551	1	11	2012	359	326	100	16	32	8			4,20
	91103552	2	11	2012	359	326	100	28	32	2			6,30
	91103553	3	11	2517	359	326	120	40	45	2,5			8,90
	91103554	4	12	2517	359	326	120	52			3,5	45	9,40
	91103555	5	12	2517	359	326	120	64			9,5	45	12,10
400	91104001	1	11	2012	404	371	112	16	32	8			6,00
	91104002	2	11	2517	404	371	125	28	45	8,5			7,10
	91104003	3	11	2517	404	371	125	40	45	2,5			9,10
	91104004	4	12	2517	404	371	125	52	45		3,5		11,20
	91104005	5	12	3020	404	371	158	64	51		6,5		13,80
450	91104501	1	11	2517	454	421	125	16	45	14,5			11,00
	91104502	2	11	2517	454	421	125	28	45	8,5			9,40
	91104503	3	11	2517	454	421	125	40	45	2,5			9,70
	91104504	4	12	3020	454	421	158	52	51		0,5		11,60
	91104505	5	12	3020	454	421	158	64	51		6,5		16,00
500	91105002	2	11	2517	504	471	125	28	45	8,5			10,50
	91105003	3	11	2517	504	471	125	40	45	2,5			10,60
	91105004	4	12	3020	504	471	158	52	51		0,5		12,40
	91105005	5	12	3030	504	471	148	64	76	3			20,50


Materiál **litina**




Prov. 1




Prov. 2




Prov. 3




Prov. 4




Prov. 5




Prov. 6




Prov. 7




Prov. 8




Prov. 8A




Prov. 9




Prov. 10




Prov. 11




Prov. 12




Prov. 13




Prov. 14



Prov. 15



Prov. 16




Prov. 17



POUZDRO TAPER LOCK®

SPA

Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Prov. 4

Prov. 5

Prov. 6

Prov. 7

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
63	91200631	1	4	1008	68,6		56	20	22	2			0,70
71	91200711	1	4	1108	76,6		62	20	22	2			0,50
	91200712	2	5	1108	76,6	40		35			13	22	0,60
	91200713	3	5	1108	76,6	40		50			28	22	0,80
75	91200751	1	4	1108	80,6		62	20	22	2			0,60
	91200752	2	5	1108	80,6	44		35			13	22	0,70
	91200753	3	5	1108	80,6	44		50			28	22	0,90
80	91200801	1	4	1210	85,6		75	20	25	5			0,70
	91200802	2	5	1210	85,6	47		35			10	25	0,70
	91200803	3	5	1210	85,6	47		50			25	25	1,10
85	91200851	1	4	1210	90,6		75	20	25	5			0,70
	91200852	2	5	1210	90,6	50		35			10	25	0,80
	91200853	3	5	1210	90,6	50		50			25	25	1,20
90	91200901	1	4	1210	95,6		75	20	25	5			0,80
	91200902	2	5	1610	95,6	60		35			10	25	0,90
	91200903	3	5	1610	95,6	60		50			25	25	1,30
95	91200951	1	4	1210	100,6		75	20	25	5			0,90
	91200952	2	5	1610	100,6	64		35			10	25	1,00
	91200953	3	5	1610	100,6	64		50			25	25	1,50
	91200954	4	7	1615	100,6	64		65			13,5	38	4,60
100	91201001	1	4	1610	105,6		80	20	25	5			1,00
	91201002	2	6	1610	105,6	70		35			10	25	1,00
	91201003	3	6	1610	105,6	70		50			25	25	1,80
	91201004	4	6	1615	105,6	70		65			27	38	1,80
	91201005	5	6	1615	105,6	70		80			42	38	2,10
106	91201061	1	4	1610	111,6		80	20	25	5			1,20
	91201062	2	6	1610	111,6	76		35			10	25	1,20
	91201063	3	6	1610	111,6	76		50			25	25	2,10
	91201064	4	5	2012	111,6	76		65			33	32	2,10
	91201065	5	5	2012	111,6	76		80			48	32	2,30
112	91201121	1	4	1610	117,6		80	20	25	5			1,30
	91201122	2	5	1610	117,6	80		35			10	25	1,40
	91201123	3	5	2012	117,6	80		50			18	32	2,30
	91201124	4	5	2012	117,6	80		65			33	32	2,50
	91201125	5	5	2012	117,6	80		80			48	32	2,50
118	91201181	1	4	1610	123,6		80	20	25	5			1,40
	91201182	2	6	1610	123,6	86		35			10	25	1,70
	91201183	3	6	2012	123,6	86		50			18	32	2,50
	91201184	4	6	2012	123,6	86		65			33	32	2,80
	91201185	5	6	2012	123,6	86		80			48	32	2,80
125	91201251	1	4	1610	130,6		80	20	25	5			1,50
	91201252	2	6	1610	130,6	90		35			10	25	1,90
	91201253	3	6	2012	130,6	92		50			18	32	2,70
	91201254	4	6	2012	130,6	92		65			33	32	3,00
	91201255	5	7	2012	130,6	92		80			24	32	3,00


Materiál **litina**



POUZDRO TAPER LOCK®

SPA

Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhražujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Prov. 4

Prov. 6

Prov. 7

Prov. 8

Prov. 9

Prov. 10

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
132	91201321	1	4	1610	137,6		80	20	25	5			1,60
	91201322	2	6	2012	137,6	98		35			3	32	2,10
	91201323	3	6	2012	137,6	98		50			18	32	2,90
	91201324	4	6	2517	137,6	98		65			20	45	3,20
	91201325	5	7	2517	137,6	98		80			17,5	45	3,50
140	91201401	1	4	1610	145,6		80	20	25	5			1,70
	91201402	2	6	2012	145,6	106		35			3	32	2,60
	91201403	3	6	2012	145,6	106		50			18	32	3,20
	91201404	4	6	2517	145,6	106		65			20	45	3,50
	91201405	5	7	2517	145,6	106		80			17,5	45	3,90
150	91201501	1	4	1610	155,6		80	20	25	5			2,00
	91201502	2	6	2012	155,6	116		35			3	32	3,20
	91201503	3	6	2517	155,6	116		50			5	45	3,50
	91201504	4	6	2517	155,6	116		65			20	45	3,90
	91201505	5	7	2517	155,6	116		80			17,5	45	4,40
160	91201601	1	4	1610	165,6		80	20	25	5			1,80
	91201602	2	6	2012	165,6	126		35			3	32	3,60
	91201603	3	6	2517	165,6	126		50			5	45	4,50
	91201604	4	6	2517	165,6	126		65			20	45	4,30
	91201605	5	7	2517	165,6	126		80			17,5	45	5,70
170	91201701	1	8	1610	175,6		80	20	25	5			1,90
	91201702	2	6	2012	175,6	135		35			3	32	4,00
	91201703	3	6	2517	175,6	138		50			5	45	5,00
	91201704	4	6	2517	175,6	138		65			20	45	5,80
	91201705	5	7	3020	175,6	138		80			14,5	51	6,30
180	91201801	1	8	1610	185,6		80	20	25	5			2,50
	91201802	2	9	2012	185,6	148	100	35			1,5	32	5,00
	91201803	3	6	2517	185,6	146		50			5	45	5,50
	91201804	4	6	2517	185,6	146		65			20	45	6,20
	91201805	5	7	3020	185,6	146		80			14,5	51	6,90
190	91201901	1	8	1610	190,6		80	20	25	5			2,80
	91201902	2	9	2012	190,6	158	100	35			1,5	32	4,40
	91201903	3	6	2517	190,6	158		50			5	45	6,30
	91201904	4	6	2517	190,6	158		65			20	45	6,80
	91201905	5	7	3020	190,6	158		80			14,5	51	7,70
200	91202001	1	8	2012	205,6	165	100	20	32	12			2,90
	91202002	2	10	2517	205,6	165	120	35	45	5			4,50
	91202003	3	9	2517	205,6	165	120	50			2,5	45	5,80
	91202004	4	6	3020	205,6	165		65			14	51	7,50
	91202005	5	7	3020	205,6	165		80			14,5	51	9,00
212	91202121	1	8	2012	217,6	177	100	20	32	12			3,00
	91202122	2	10	2517	217,6	177	120	35	45	5			4,70
	91202123	3	9	2517	217,6	177	120	50			2,5	45	6,00
	91202124	4	6	3020	217,6	177		65			14	51	8,40
	91202125	5	7	3020	217,6	177		80			14,5	51	9,80


Materiál **litina**



POUZDRO TAPER LOCK®

SPA

Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Prov. 8

Prov. 9

Prov. 10

Prov. 11

Prov. 12

Prov. 13

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
224	91202241	1	8	2012	229,6	189	100	20	32	12			3,20
	91202242	2	8	2517	229,6	189	120	35	45	10			5,00
	91202243	3	9	2517	229,6	189	120	50			2,5	45	6,30
	91202244	4	6	3020	229,6	189		65			14	51	8,80
	91202245	5	6	3020	229,6	189		80			29	51	10,20
236	91202361	1	8	2012	241,6	202	106	20	32	12			3,60
	91202362	2	8	2517	241,6	202	125	35	45	10			5,40
	91202363	3	9	2517	241,6	202	125	50			2,5	45	6,60
	91202364	4	9	3020	241,6	202	146	65			7	51	9,80
	91202365	5	9	3020	241,6	202	155	80			14,5	51	11,20
250	91202501	1	10	2012	255,6	215	100	20	32	6			4,20
	91202502	2	10	2517	255,6	215	120	35	45	5			5,60
	91202503	3	9	2517	255,6	215	120	50			2,5	45	7,30
	91202504	4	9	3020	255,6	215	150	65			7	51	10,00
	91202505	5	9	3020	255,6	215	150	80			14,5	51	12,40
280	91202801	1	8	2012	285,6	245	100	20	32	12			4,30
	91202802	2	8	2517	285,6	245	120	35	45	10			6,20
	91202803	3	9	2517	285,6	245	120	50			2,5	45	8,00
	91202804	4	9	3020	285,6	245	150	65			7	51	11,50
	91202805	5	10	3535	285,6	245	170	80	89	4,5			15,00
300	91203001	1	8	2012	305,6	264	112	20	32	12			5,20
	91203002	2	8	2517	305,6	264	125	35	45	10			6,80
	91203003	3	10	3020	305,6	264	146	50	51	0,5			9,10
	91203004	4	9	3020	305,6	264	146	65			7	51	12,40
	91203005	5	8	3535	305,6	264	170	80	89	9			16,50
315	91203151	1	13	2012	320,6	280	100	20	32	12			5,90
	91203152	2	13	2517	320,6	280	120	35	45	10			7,20
	91203153	3	10	3020	320,6	280	150	50	51	0,5			9,40
	91203154	4	9	3020	320,6	280	150	65			7	51	12,90
	91203155	5	10	3535	320,6	280	170	80	89	4,5			18,10
335	91203353	3	11	3020	340,6	300	150	50	51	0,5			13,26
	91203354	4	12	3020	340,6	300	150	65			7	51	14,65
	91203355	5	10	3535	340,6	300	170	80	89	4,5			20,32
355	91203551	1	13	2012	360,6	320	100	20	32	12			6,30
	91203552	2	13	2517	360,6	320	120	35	45	10			9,40
	91203553	3	11	3020	360,6	320	150	50	51	0,5			11,50
	91203554	4	12	3020	360,6	320	150	65			7	51	13,50
	91203555	5	11	3535	360,6	320	170	80	89	4,5			19,20
400	91204001	1	13	2012	405,6	365	100	20	32	12			6,80
	91204002	2	13	2517	405,6	365	120	35	45	10			10,00
	91204003	3	11	3020	405,6	365	150	50	51	0,5			13,30
	91204004	4	12	3020	405,6	365	150	65			7	51	14,00
	91204005	5	11	3535	405,6	365	170	80	89	4,5			21,50


Materiál **litina**




POUZDRO TAPER LOCK®

SPA


Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Prov. 11



Prov. 12



Prov. 13

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
450	91204501	1	13	2012	455,6	415	100	20	32	12			8,30
	91204502	2	13	2517	455,6	415	120	35	45	10			10,50
	91204503	3	11	3020	455,6	415	150	50	51	0,5			14,20
	91204504	4	12	3020	455,6	415	150	65			7	51	15,80
	91204505	5	11	3535	455,6	415	170	80	89	4,5			23,00
500	91205001	1	13	2012	505,6	465	100	20	32	12			12,50
	91205002	2	13	2517	505,6	465	120	35	45	10			11,00
	91205003	3	11	3020	505,6	465	150	50	51	0,5			16,10
	91205004	4	12	3020	505,6	465	150	65			7	51	18,70
	91205005	5	11	3535	505,6	465	170	80	89	4,5			26,50
560	91205603	3	13	3020	565,6	525	150	50	51	0,5			
	91205604	4	11	3535	565,6	525	170	65	89	12			
	91205605	5	11	3535	565,6	525	170	80	89	4,5			
630	91206302	2	13	3020	635,6	595	150	20	51	16			20,50
	91206303	3	11	3020	635,6	595	150	35	51	0,5			20,00
	91206304	4	11	3535	635,6	595	170	50	89	12			30,00
	91206305	5	11	3535	635,6	595	170	65	89	4,5			34,50
	91206306	6	11	4040	635,6	595	200	80	102	3,5			48,00
800	91208003	3	11	3535	805,6	765	170	50	89	19,5			34,50
	91208004	4	11	3535	805,6	765	170	65	89	12			43,20
	91208005	5	11	4040	805,6	765	200	80	102	11			55,50


Materiál **litina**



POUZDRO TAPER LOCK®

SPB

Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
100	91301001	1	1	1610	107			25					0,9
	91301002	2	6	1610	107	57		44			19	25	1,4
106	91301061	1	1	1610	113			25					1
	91301062	2	6	1610	113	67		44			19	25	1,6
	91301063	3	6	1610	113	67		63			38	25	2,2
112	91301121	1	1	1610	119			25					1,2
	91301122	2	6	1610	119	72		44			19	25	1,7
	91301123	3	6	1610	119	72		63			38	25	2,4
118	91301181	1	1	1610	125			25					1,3
	91301182	2	6	1610	125	78		44			19	25	1,8
	91301183	3	6	1610	125	78		63			38	25	2,6
125	91301251	1	1	1610	132			25					1,5
	91301252	2	6	2012	132	82		44			12	32	1,9
	91301253	3	6	2012	132	82		63			31	32	3,2
	91301254	4	7	2012	132	82		82			25	32	3,5
	91301255	5	6	2012	132	82		101			69	32	4,2
132	91301321	1	1	1610	139			25					1,7
	91301322	2	6	2012	139	89		44			12	32	2,5
	91301323	3	6	2012	139	89		63			31	32	3,2
	91301324	4	7	2012	139	89		82			25	32	3,7
	91301325	5	5	2517	139	89		101			56	45	4,4
140	91301401	1	1	1610	147			25					1,8
	91301402	2	6	2012	147	97		44			12	32	2,7
	91301403	3	6	2012	147	97		63			31	32	3,6
	91301404	4	7	2517	147	97		82			18,5	45	4,3
	91301405	5	7	2517	147	97		101			28	45	4,8
	91301406	6	7	2517	147	97		120			37,5	45	5,8
	91301408	8	7	2517	147	97		158			56,5	45	7
150	91301501	1	1	1610	157			25					2,1
	91301502	2	6	2012	157	107		44			12	32	3,2
	91301503	3	6	2012	157	107		63			31	32	4
	91301504	4	7	2517	157	107		82			18,5	45	4,6
	91301505	5	7	2517	157	107		101			28	45	5,4
	91301506	6	7	2517	157	107		120			37,5	45	6,8
160	91301601	1	1	1610	167			25					2,5
	91301602	2	6	2012	167	117		44			12	32	3,8
	91301603	3	6	2517	167	117		63			18	45	4,5
	91301604	4	7	2517	167	117		82			18,5	45	5,2
	91301605	5	7	2517	167	117		101			28	45	6,2
	91301606	6	7	3020	167	117		120			34,5	51	6,9
	91301608	8	7	3020	167	117		158			53,5	51	11,6


Materiál **litina**



POUZDRO TAPER LOCK®

SPB

Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Prov. 1

Prov. 4

Prov. 6

Prov. 7


Prov. 8

Prov. 8A


Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
170	91301701	1	1	1610	177			25					2,9
	91301702	2	6	2012	177	127		44			12	32	4,8
	91301703	3	6	2517	177	127		63			18	45	5,3
	91301704	4	7	2517	177	127		82			18,5	45	6,7
	91301705	5	7	3020	177	127		101			25	51	7,1
	91301706	6	7	3020	177	127		120			34,5	51	8,1
180	91301801	1	14	1610	187	137	80	25					3,2
	91301802	2	4	2012	187		120	44	45	1			6,3
	91301803	3	6	2517	187	137		63			18	45	5,9
	91301804	4	7	2517	187	137		82			18,5	45	7,2
	91301805	5	7	3020	187	137		101			25	51	7,5
	91301806	6	7	3020	187	137		120			34,5	51	8,2
	91301808	8	7	3030	187	137		158			41	76	13,7
190	91301901	1	10	2012	197	147	100	25	32	3,5			3,8
	91301902	2	4	2517	197		120	44	45	1			7,2
	91301903	3	6	2517	197	147		63			18	45	6,5
	91301904	4	7	2517	197	147		82			18,5	45	7,9
	91301905	5	7	3020	197	147		101			25	51	8,5
	91301906	6	7	3020	197	147		120			34,5	51	9,4
	91301908	8	7	3030	197	147		158			41	76	15,6
200	91302001	1	10	2012	207	157	100	25	32	3,5			4,2
	91302002	2	8	2517	207	157	120	44	45	1			8,2
	91302003	3	6	2517	207	157		63			18	45	6,7
	91302004	4	7	3020	207	157		82			18,5	45	9,1
	91302005	5	7	3020	207	157		101			25	51	9,6
	91302006	6	7	3020	207	157		120			34,5	51	10,5
	91302008	8	7	3535	207	157		158			34,5	89	17,6
212	91302121	1	10	2012	219	169	100	25	32	3,5			4,4
	91302122	2	15	2517	219	169	120	44	45	1			5,4
	91302123	3	6	2517	219	169	120	63			18	45	6,9
	91302124	4	7	3020	219	169		82			15,5	51	10
	91302125	5	7	3020	219	169		101			25	51	11,5
	91302126	6	7	3535	219	169		120			15,5	89	14,5
	91302128	8	7	3535	219	169		158			34,5	89	20,5
224	91302241	1	10	2012	231	181	100	25	32	3,5			4,7
	91302242	2	8a	2517	231	181	120	44	45	1			5,9
	91302243	3	15	2517	231	181	120	63			18	45	7,5
	91302244	4	6	3020	231	181		82			15,5	51	11,5
	91302245	5	7	3020	231	181		101			25	51	13
	91302246	6	7	3535	231	181		120			15,5	89	17,5
	91302248	8	7	3535	231	181		158			34,5	89	22,5
	91302210	10	7	3535	231	181		196			53,5	89	25

Materiál **litina**


Prov. 10



Prov. 14



Prov. 15






POUZDRO TAPER LOCK®

SPB

Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Prov. 7

Prov. 8A

Prov. 9

Prov. 10

Prov. 11

Prov. 12

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
236	91302361	1	10	2012	243	193	100	25	32	3,5			4,6
	91302362	2	8a	2517	243	193	120	44	45	1			6,6
	91302363	3	15	2517	243	193	120	63			18	45	8,8
	91302364	4	7	3020	243	193		82			15,5	51	12,8
	91302365	5	7	3535	243	193		101			6	89	16,2
	91302366	6	7	3535	243	193		120			15,5	89	20
	91302368	8	7	3535	243	193		158			34,5	89	24
250	91302501	1	10	2012	257	207	100	25	32	3,5			5,3
	91302502	2	8a	2517	257	207	120	44	45	1			7,1
	91302503	3	15	2517	257	207	150	63			12	51	10,2
	91302504	4	9	3020	257	207	150	82			15,5	51	13,5
	91302505	5	7	3535	257	207		101			6	89	17,2
	91302506	6	7	3535	257	207		120			15,5	89	21,5
	91302508	8	7	3535	257	207		158			34,5	89	26,5
280	91302801	1	10	2012	287	237	100	25	32	3,5			6
	91302802	2	8a	2517	287	237	120	44	45	1			7,4
	91302803	3	9	3020	287	237	150	63			6	51	11,3
	91302804	4	9	3020	287	237	150	82			15,5	51	14,1
	91302805	5	9	3535	287	237	170	101			6	89	18,5
	91302806	6	9	3535	287	237	170	120			15,5	89	22,1
	91302808	8	9	3535	287	237	175	158			34,5	89	28
300	91303001	1	10	2012	307	257	100	25	32	3,5			6,5
	91303002	2	8a	2517	307	257	120	44	45	1			8,6
	91303003	3	9	3020	307	257	150	63			6	51	12,3
	91303004	4	9	3020	307	257	150	82			15,5	51	15,8
	91303005	5	9	3535	307	257	170	101			6	89	19
	91303006	6	9	3535	307	257	170	120			15,5	89	23,5
	91303008	8	9	3535	307	257	175	158			34,5	89	30,1
315	91303151	1	10	2012	322,6	272	100	25	32	3,5			7
	91303152	2	8	2517	322,6	272	120	44	45	1			9,2
	91303153	3	9	3020	322,6	272	150	63			6	51	12,9
	91303154	4	9	3535	322,6	272	170	82	89	3,5			16,5
	91303155	5	9	3535	322,6	272	170	101			6	89	19,8
	91303156	6	9	3535	322,6	272	170	120			15,5	89	24,2
	91303158	8	9	3535	322,6	272	175	158			34,5	89	31,2
335	91303352	2	8a	2517	342	292	120	44	45	1			11,3
	91303353	3	9	3020	342	292	150	63			6	51	14,7
	91303354	4	10	3535	342	292	170	82	89	3,5			18,4
	91303355	5	9	3535	342	292	170	101			6	89	20,4
	91303356	6	9	3535	342	292	170	120			15,5	89	26,3
	91303358	8	9	3535	342	292	175	158			34,5	89	33,5


Materiál **litina**



POUZDRO TAPER LOCK®

SPB

Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Prov. 9

Prov. 11

Prov. 12

Prov. 13

Prov. 16

Prov. 17

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	T	kg
355	91303552	2	11	3020	362	312	150	44	51	3,5				12
	91303553	3	12	3020	362	312	150	63			6	51		15,9
	91303554	4	10	3535	362	312	170	82	89	3,5				19,2
	91303555	5	12	3535	362	312	170	101			6	89		21,5
	91303556	6	9	3535	362	312	170	120			15,5	89		28,4
	91303558	8	9	3535	362	312	170	158			35,5	89		35,7
	91303510	10	9	4030	362	312	210	196			60	76		38,5
375	91303754	4	10	3535	382	332	170	82	89	3,5				
400	91304002	2	11	320	407	357	150	44	51	3,5				13
	91304003	3	11	3535	407	357	170	63	89	13				18,8
	91304004	4	11	3535	407	357	170	82	89	3,5				21
	91304005	5	12	3535	407	357	170	101			6	89		24,5
	91304006	6	12	3535	407	357	170	120			15,5	89		32,9
	91304008	8	9	4040	407	357	200	158			28	102		37
450	91304502	2	11	3020	457	407	150	44	51	3,5				13,5
	91304503	3	13	3535	457	407	170	63	89	26				22,5
	91304504	4	13	3535	457	407	170	82	89	7				25
	91304505	5	16	3535	457	407	170	101			12	89		29
	91304506	6	16	4040	457	407	200	120			18	102		36,5
	91304508	8	12	4040	457	407	200	158			28	102		42
500	91305002	2	11	3020	507	457	150	44	51	3,5				15
	91305003	3	13	3535	507	457	170	63	89	26				24
	91305004	4	13	3535	507	457	170	82	89	7				27
	91305005	5	16	3535	507	457	170	101			12	89		31,5
	91305006	6	16	4040	507	457	200	120			18	102		40
	91305008	8	12	4040	507	457	200	158			28	102		46
560	91305602	2	17	3030	567	517	150	44	76	28			4	17
	91305603	3	13	3535	567	517	170	63	89	26				30
	91305604	4	13	3535	567	517	170	82	89	7				33,2
	91305605	5	13	4040	567	517	200	101	102	1				36
	91305606	6	16	4040	567	517	200	120			18	102		47,5
	91305608	8	12	4545	567	517	225	158			22	114		58
630	91306303	3	13	3535	637	587	170	63	89	26				33,5
	91306304	4	13	3535	637	587	170	82	89	7				36
	91306305	5	13	4040	637	587	200	101	102	1				48,5
	91306306	6	16	4040	637	587	200	120			18	102		55
	91306308	8	12	4545	637	587	225	158			22	114		64
710	91307103	3	17	3535	717	664	170	63	89	22			4	35
	91307104	4	11	3535	717	664	170	82	89	3,5				42
	91307105	5	11	4040	171	664	200	101	102	0,5				52
	91307106	6	12	4545	171	664	225	120			3	114		62,5
	91307108	8	12	4545	171	664	225	158			22	114		72
	91307010	10	12	4545	171	664	225	196			41	114		82,4


Materiál **litina**




POUZDRO TAPER LOCK®

SPB


Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.



Prov. 11



Prov. 12



Prov. 17

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	T	kg
800	91308003	3	17	3535	807	754	170	63	89	22			4	38
	91308004	4	17	4040	807	754	200	82	102	16			4	53,5
	91308005	5	11	4040	807	754	200	101	102	5				56,2
	91308006	6	12	4545	807	754	225	120			3	114		71
	91308008	8	12	4545	807	754	225	158			22	114		92
	91308010	10	12	4545	807	754	225	196			41	114		103
900	91309003	3	17	3535	907	854	170	63	89	22			4	48
	91309004	4	17	4040	907	854	200	82	102	16			4	62
1000	91310003	3	17	4040	1007	954	200	63	102	33			6	55
	91310004	4	17	4040	1007	954	200	82	102	16			4	68
	91310005	5	11	4545	1007	954	225	101	114	6,5				85,3
	91310006	6	12	4545	1007	954	225	120			2	114		100,4
	91310008	8	12	5050	1007	954	245	158			15,5	127		140
	91310010	10	12	5050	1007	954	245	196			34,5	127		153
1250	91312503	3	11	4545	1257	1204	225	63	114	25,5				100
	91312504	4	11	4545	1257	1204	225	82	114	16				114,5
	91312505	5	11	5050	1257	1204	245	101	114	16				150,7
	91312506	6	11	5050	1257	1204	245	120	127	3,5				136
	91312508	8	12	5050	1257	1204	245	158			15,5	127		
	91312510	10	12	5050	1257	1204	245	196			34,5	127		
201														


Materiál **litina**




POUZDRO TAPER LOCK®

SPC


Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazuje si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.




Prov. 6




Prov. 7



Prov. 8



Prov. 9



Prov. 10

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	kg
180	91401803	3	7	2517	169,6	128		85			20	45	
	91401804	4	7	2517	169,6	124		110,5			32,75	45	
	91401805	5	7	3020	169,6	124		136			42,5	51	
	91401806	6	7	3020	169,6	124		161,5			55,25	51	
200	91402002	2	6	3020	210	144		59,5			8,5	51	
	91402003	3	7	3020	210	144		85			17	51	10,2
	91402004	4	7	3535	210	144		110,5			10,75	89	12,5
	91402005	5	7	3535	210	144		136			23,5	89	14,7
	91402006	6	7	3535	210	144		161,5			36,25	89	17,5
	91402008	8	7	3535	210	144		212,5			61,75	89	17,9
	91402008	8	7	3535	210	144		212,5			61,75	89	17,9
224	91402242	2	6	3020	234	173		59,5			8,5	51	9
	91402243	3	7	3020	234	173		85			17	51	12
	91402244	4	7	3535	234	173		110,5			10,75	89	15
	91402245	5	7	3535	234	173		136			23,5	89	17,2
	91402246	6	7	3535	234	173		161,5			36,25	89	21
	91402248	8	7	3535	234	170		212,5			61,75	89	25
	91402210	10	7	4040	234	170		263,5			80,75	102	
236	91402368	8	7	3535	246	185		212,5			61,75	89	
250	91402502	2	6	3020	259,6	198		59,5			8,5	51	13
	91402503	3	7	3020	260	198		85			17	51	15,5
	91402504	4	7	3535	260	198		110,5			10,75	89	21,7
	91402505	5	7	3535	260	198		136			23,5	89	23,5
	91402506	6	7	3535	260	198		161,5			36,25	89	26
	91402508	8	7	3535	260	198		212,5			61,75	89	30,5
	91402510	10	7	4040	260	198		263,5			80,75	102	
280	91402802	2	8	3535	289,6	228	170	59,5	89	29,5			
	91402803	3	8	3535	290	228	170	85	89	4			19,4
	91402804	4	7	3535	290	228		110,5			10,75	89	24,1
	91402805	5	7	3535	290	228		136			23,5	89	27,2
	91402806	6	7	3535	290	228		161,5			36,25	89	29
	91402808	8	7	3535	290	228		212,5			61,75	89	38,5
	91402810	10	7	4040	290	222		263,5			80,75	102	51,4
300	91403002	2	8	3535	310	247	170	59,5	89	29,5			
	91403003	3	10	3535	309,6	247	170	85	89	2			22,6
	91403004	4	9	3535	310	247	170	110,5			10,75	89	25
	91403005	5	9	3535	310	247	170	136			23,5	89	28,5
	91403006	6	9	3535	310	247		161,5			36,25	89	31,5
	91403008	8	7	4040	310	247		212,5			55,25	102	47,5
	91403010	10	7	4545	310	242		263,5			74,75	114	57,9
315	91403152	2	8	3535	324,6	264	170	59,5	89	29,5			
	91403153	3	10	3535	325	264	170	85	89	2			22,5
	91403154	4	9	3535	325	264	170	110,5			10,75	89	26,4
	91403155	5	9	3535	325	264	170	136			23,5	89	29,5
	91403156	6	9	3535	325	264	170	161,5			36,25	89	33,2
	91403157	8	7	4040	325	258		212,5			55,25	102	51
	91403158	10	7	4545	325	258		263,5			74,75	114	72


Materiál **litina**




POUZDRO TAPER LOCK®

SPC


Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.




Prov. 7




Prov. 8



Prov. 9



Prov. 10




Prov. 11


Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	T	kg
335	91403352	2	8	3535	344,6	279	170	59,5	89	29,5				17
	91403353	3	10	3535	345	279	170	85	89	2				23,5
	91403354	4	9	3535	345	279	170	110,5			10,75	89		27,5
	91403355	5	9	3535	345	279	170	136			23,5	89		31
	91403356	6	9	3535	345	279	170	161,5			36,25	89		35
	91403358	8	9	4040	345	279	200	212,5			55,25	102		44,5
	91403310	10	7	4545	345	279		263,5			74,75	114		76,5
355	91403552	2	8	3535	364,6	304	170	59,5	89	29,5				18
	91403553	3	10	3535	365	304	170	85	89	2				24,8
	91403554	4	9	3535	365	304	170	110,5			10,75	89		29,3
	91403555	5	9	3535	365	304	170	136			23,5	89		33,5
	91403556	6	9	3535	365	304	170	161,5			36,25	89		37
	91403558	8	7	4040	365	304		212,5			55,25	102		57
	91403510	10	7	4545	365	299		263,5			74,75	114		83,4
400	91404002	2	17	3535	409,6	344	170	59,5	89	27,5			2	22
	91404003	3	11	3535	410	344	170	85	89	2				26,4
	91404004	4	12	3535	410	344	170	110,5			10,75	89		32,8
	91404005	5	12	3535	410	344	170	136			23,5	89		37
	91404006	6	9	4040	410	344	200	161,5			29,75	102		47,5
	91404008	8	9	4545	410	344	225	212,5			49,75	114		66,5
	91404010	10	7	5050	410	342		263,5			68,25	127		80,5
450	91404502	2	17	3535	459,6	394	170	59,5	89	27,5			2	24
	91404503	3	11	3535	460	394	170	85	89	2				28,6
	91404504	4	12	3535	460	394	170	110,5			10,75	89		36,8
	91404505	5	12	4040	460	394	200	136			17	102		46
	91404506	6	9	4545	460	394	225	161,5			23,75	114		62,5
	91404508	8	9	5050	460	394	245	212,5			42,75	127		80,5
	91404510	10	9	5050	460	394	245	263,5			68,25	127		100,9
500	91405003	3	11	3535	510	444	170	85	89	2				31,9
	91405004	4	12	3535	510	444	170	110,5			10,75	89		40
	91405005	5	12	4040	510	444	200	136			17	102		54
	91405006	6	12	4545	510	444	225	161,5			23,75	114		68,2
	91405008	8	9	5050	510	444	245	212,5			42,75	127		90,2
	91405010	10	9	5050	510	444	245	263,5			68,25	127		114
560	91405603	3	11	3535	570	504	170	85	89	2				37
	91405604	4	12	4040	570	504	200	110,5			4,25	102		50
	91405605	5	12	4545	570	504	225	136			11	114		61
	91405606	6	12	5050	570	504	245	161,5			17,25	127		86
	91405608	8	12	5050	570	504	245	212,5			42,75	127		109
	91405610	10	9	5050	570	504	245	263,5			68,25	127		125

Materiál **litina**

Prov. 12



Prov. 17







POUZDRO TAPER LOCK®

SPC


Údaje v rozměrových tabulkách řemenic SPZ-SPA-SPB-SPC nejsou závazné, ale v maximální míře respektovány. Vyhrazujeme si právo změn a úprav bez předchozího upozornění.




Prov. 9




Prov. 11



Prov. 12



Prov. 13



Prov. 17

Dp	Obj. číslo	Počet drážek	Prov.	Pouzdro	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	T	kg
630	91406303	3	11	4040	640	574	200	85	102					44,5
	91406304	4	11	4545	640	574	225	110,5	114	1,75				58
	91406305	5	12	5050	640	574	245	136			4,5	127		75
	91406306	6	12	5050	640	574	245	161,5			17,25	127		96
	91406308	8	12	5050	640	574	245	212,5			42,75	127		120,2
	91406310	10	9	5050	640	574	245	263,5			68,25	127		145
710	91407104	4	17	5050	719,6	654	267	110,5	127	12			4,5	64
	91407105	5	12	5050	720	654	245	136						79
	91407106	6	12	5050	720	654	245	161,5						102
	91407108	8	12	5050	720	654	245	212,5						124,7
	91407110	10	12	5050	720	654	245	263,5						165
800	91408003	3	17	5050	810	737	245	85	127	38			4	65
	91408004	4	17	5050	809,6	737	245	110,5	127	12			4,5	76,5
	91408005	5	12	5050	810	737	245	136			4,5	127		96,5
	91408006	6	12	5050	810	737	245	161,5			17,5	127		120
	91408008	8	12	5050	810	737	245	212,5			42,75	127		148
	91408010	10	12	5050	810	737	245	263,5			68,25	127		182
1000	91410003	3	17	5050	1010	937	245	85	127	38			4	93
	91410004	4	17	5050	1009,6	937	245	110,5	127	12			4,5	105
	91410005	5	12	5050	1010	937	245	136			4,5	127		139
	91410006	6	12	5050	1010	937	245	161,5			17,5	127		160
	91410008	8	12	5050	1010	937	245	212,5			42,75	127		188,2
	91410010	10	12	5050	1010	937	245	263,5			68,25	127		240
1250	91412503	3	17	5050	1259,6	1187	245	85	127	38			4	196
	91412504	4	17	5050	1259,6	1187	245	110,5	127	12			4,5	178
	91412505	5	12	5050	1259,6	1187	245	136			4,5	127		196
	91412506	6	12	5050	1260	1187	245	161,5			17,5	127		232,7
	91412508	8	12	5050	1260	1187	245	212,5			42,75	127		260
	91412510	10	12	5050	1260	1187	245	263,5			68,25	127		280

Materiál **litina**